



SODOBNO STAVBNO POHIŠTVO IZ UMETNIH MAS



NOVAK E92 d.o.o. iz Ljutomera je družinsko podjetje s 35-letno tradicijo.

Uporablja najkvalitetnejše materiale in skrbno izbrane sisteme ponudnikov materialov ter najsodobnejšo CNC proizvodno tehnologijo.

Danes je podjetje poznano kot zelo kvaliteten izvajalec ALU zaključnih del v gradbeništvu, ki vedno stoji za tistim, kar ponuja in ponuja tisto, za čemer stoji: to je KVALITETA.

Kot nadgradnjo svojega zelo širokega proizvodnega programa podjetje predstavlja **nov proizvodni program – proizvodnjo trenutno najkvalitetnejših plastičnih oken in ostalega stavbnega pohištva visoko kakovostnega sistema SCHÜCO,**

ki zagotavlja prenos dolgoletnih izkušenj, znanja, tehnologije in komponent s področja aluminijastega stavbnega pohištva tudi na njihove najsodobnejše sisteme stavbnega pohištva iz umetnih mas. Primerjalne prednosti (EPDM tesnila, kvalitetna okovja, energetska varčnost, dovršenost izvedbe...) so očitne.

In nenazadnje: sedaj so lahko tudi plastična okna **SREBRNE BARVE!**




SCHÜCO

Sistem SCHÜCO CORONA SI 82

Sistem Corona SI 82 za okna in vrata je na voljo v 7- ali 6- komorni izvedbi (Rondo, Classic). Statično je ojačan s konvencionalnimi jeklenimi ojačitvami, ima tri ravnine tesnjenja. Omogoča izvrstno toplotno izolacijo, najvišjo stopnjo tesnosti z EPDM tesnili, stabilnost in dolgo življenjsko dobo.

Lastnosti in prednosti:

- 6/7- komorni profilni sistem z izolacijskimi vrednostmi do $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Večja gradbena globina
- Tri ravnine tesnjenja z EPDM tesnili, odpornimi na vremenske vplive
- Ozke vidne širine 120 mm omogočajo maksimalni vpad svetlobe
- Široka ponudba barv in dekorjev
- Izvedba tudi kot okenska vrata z nizkim pragom po DIN 18025 (brez ovir)




Schüco Corona SI 82 Classic

Sistem SCHÜCO CORONA SI 82+

Sistem Corona SI 82+ zagotavlja najvišjo toplotno izolacijo s patentirano tehnologijo spoja koekstrudirane aluminijске letvice za ojačitev profilov. S tem sistemom se lahko energetska varčna okna proizvajajo gospodarno, z industrijsko serijsko proizvodnjo.

Lastnosti in prednosti:

- 8- komorni profilni sistem z izolacijskimi vrednostmi do $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Visoka statična zanesljivost s patentiranim aluminijским spojem
- Večja gradbena globina 82 mm
- Tri ravnine tesnjenja z EPDM tesnili, odpornimi na vremenske vplive
- Ozke vidne širine omogočajo maksimalni vpad svetlobe
- Široka ponudba barv in dekorjev
- Izvedba tudi kot okenska vrata z nizkim pragom po DIN 18025 (brez ovir)



Schüco Corona SI 82+

Sistem SCHÜCO CORONA CT 70 AS / MD



Schüco Corona CT 70 AS Rondo

5 komorna profilna konstrukcija CORONA CT 70 je osnova za okna z zelo dobro izolacijo. V povezavi z neprekinjenimi pripirnimi EPDM- tesnili (Corona CT 70 AS) in toplotno zaščitnim steklom so zagotovljene najboljše izolacijske vrednosti.

Sistem Corona CT 70 MD z dodatnim srednjim tesnilom omogoča najvišje udobje tesnjenja, kar se odraža predvsem v izboljšani zvočni izolaciji. Močne jeklene ojačitve v profilih skrbijo za visoko stabilnost in dolgo življenjsko dobo elementov. Okna in vrata Corona CT 70 odlikuje njihov brezčasni dizajn in ozke konture profilov. Konturi profilov Rondo (ločno krilo) in Classic (ravno krilo) opredeljujeta individualni dizajn stanovanjske hiše.



Schüco Corona CT 70 MD Classic

SCHÜCO


E92

Sistem SCHÜCO CORONA TopAlu

Zunanje aluminijske pokrivne letvice so atraktivna oblikovna izvedba sistemov iz umetne mase. Aluminij je material brezčasne elegance, idealen za koncepte moderne arhitekture. Raznolikost izvedb obsega celoten barvni spekter RAL lestvice in izvedb eloksiranja. Tudi različne barvne kombinacije podboja in krila so z aluminij-skimi pokrivnimi letvicami sistemsko izvedljive. Letvice Corona TopAlu so na voljo za vse gradbene globine in različne konture sistemov Corona.



Schüco Corona CT 70 MD TopAlu Classic



Schüco Corona SI 82 TopAlu Rondo

Barvni in lesni dekorji

Barvni spekter dekorativnih folij sega od klasičnih odtenkov do močnih barvnih nians. Program dopolnjujejo fino strukturirani lesni dekorji, »Siena« dekorji (3D lesna struktura) ter novi metalni dekorji in gladki barvni dekorji brez strukture.





Sistem SCHÜCO CORONA CT 70 za vrata

Pri vratih je najpomembnejša izvedba nizkega praga, ki s termično prekinitvijo alu profila zagotavlja izvrstne izolacijske vrednosti. Izvedba omogoča uporabo vseh običajnih okovij, odvod vode iz konstrukcije je sistemsko in neopazno izveden. Nizki prag je v skladu s standardom DIN 18025, ki opredeljuje gibanje brez ovir za osebe z omejenimi sposobnostmi gibanja.



Schüco Corona CT 70 AS

Dvižno - drsni sistem SCHÜCO Corona CT 70 HS

Dvižno- drsni sistem CORONA CT 70 HS je po zaslugi svoje dobre toplotne izolacije zelo primeren za uporabo na področjih teras, balkonov in zimskih vrtov. Ob tem vodila te konstrukcije z obojestranskim, drsnim upravljanjem v

kombinaciji z nizkim pragom brez ovir zagotavljajo prepričljivo udobje. Tudi pri krilih velikih površin so zagotovljene najboljše vrednosti tesnjenja in visoka stabilnost elementov.



Sistemsko okovje za PVC-U konstrukcije, SCHÜCO VarioTec

Okovje Schüco VarioTec združuje prednosti jeklenega okovja in principa okovja s pogonsko letvico. Robustne in preverjene jeklene komponente so integrirane v Schüco tehnologijo pogonske letvice. Okovje dopolnjujejo originalne sistemske kljuke in ročaji.



Schüco VarioTec




Sistem SCHÜCO VENTOTHERM – nove dimenzije prezračevanja



Schüco VENTOTHERM je novo razviti, decentralni sistem prezračevanja **s povratnim pridobivanjem toplote (rekuperacijo)**, ki postavlja nova merila prezračevanja. Sistem je ustrezno dimenzijsko zasnovan, da je omogočena preprosta integracija v okno in da je hkrati zagotovljen maksimalni vpad svetlobe. Izvrstna zvočna izolacija in vgrajeni filter prašnih delcev še dodatno izboljšata udobje bivanja.

Lastnosti in prednosti:

- Vgradnja v zgornji podboj okna
- Preprosta montaža omogoča integracijo v skoraj vsa okna
- Upravljanje se vrši s stikalom, integriranim v podboj
- Preprečena sta prepih in vdor insektov
- Ohranjene so vse lastnosti zaprtega okna: tesnost, zvočna izolacija, toplotna zaščita, protivlomna varnost
- Visoki energetski prihranki s 45% stopnjo zagotavljanja toplote
- Nadzor kvalitete zraka preko senzorja za vlago in CO₂ / VOC
- Sistem je možno zasnovati avtarkično, s fotovoltaičnim modulom v nadstrešku okna, ki vrši njegovo napajanje




Dodatna oprema

Prostor je pravilno senčen, če je senčilo vgrajeno na zunanji, fasadni strani okna. Eno najboljših senčil na fasadni strani okna predstavljajo rolete. Rolete so z razvojem materialov nadomestile polkna. Njihova prednost pred polkni je v tem, da ne zavzemajo prostora na fasadi, ampak se zvijejo v omarico nad ali pred oknom. Prostor lahko zasenčijo ali v celoti zatemnijo. Rolete vas učinkovito varujejo pred soncem in hrupom, prostor dodatno toplotno izolirajo in protivlomno zaščitijo.

Glede na obliko omarice kamor se zvijejo rolete ločimo tri vrste rolet: predokenske nadometne, predokenske podometne in nadokenske rolete.

Odločite se lahko za druge vrste senčenja: senčenje z žaluzijami in/ali senčenje s screeni (notranjimi ali zunanji). Z njimi se upravlja z ročico. V primeru izvedbe na elektromotorni pogon jih upravljate s tipalom ali daljincem.

Sistem omogoča tudi vgradnjo komarnikov.





Podjetje Novak E92 odlikuje visoka kvaliteta izvedbe, estetsko dovršeni detajli, uporaba okolju prijazne tehnologije ter visoke moralne vrednote.

Osnovna dejavnost podjetja je obdelava aluminija, bodisi na področju *proizvodnje in montaže stavbnega pohištva, fasad ter drugih konstrukcij* pri gradnji poslovnih in stanovanjskih objektov (med drugim tudi šol, študentskih domov, domov za starejše občane, itd.)... bodisi na področju *proizvodnje vrtnega in wellness pohištva* za potrebe gostinskih in wellness objektov.

Podjetje je vse bolj poznano tudi kot ponudnik kvalitetnih, dovršenih izdelkov pri individualnem opremljanju prostorov.

Na področju stanovanjske gradnje izdelujemo: okna, vrata, ograje, predelne stene, protipožarna vrata, nadstrešek, zimski vrt, različne sodobne fasade, kot tudi v lastni proizvodnji izdelano visoko kvalitetno vrtno pohištvo SuN Wellness.

NOVAK E92 d.o.o.

Ulica V. prekomorske brigade 11
SI - 9240 Ljutomer
ID za DDV: SI19894252

gsm: +386 (0)41 412 926
tel.: +386 (0)2 584 14 16
fax: +386 (0)2 584 14 15
e-mail: novake92@siol.net
www.novake92.si

